Caja de empalme FTTx

16 acopladores SC simplex



Descripción

OPCEF16SC65HT

La Caja de Empalme FTTx es ideal para la utilización de enlaces de fibras ópticas, cuenta con placa para colocación de 16 acopladores SC simplex, cuenta con material de fabricación de plástico rígido resistente a los rayos UV, humedad y golpes.

Incluye un sistema organizador interno para el manejo y acomodo de las fibras ópticas, donde podrá alojar la reserva de los buffers del cable de fibra óptica o en su caso la distribución de fibra desnuda en las charolas de empalme.



- Diseño avanzado de la estructura interna.
- Cuenta con un amigable organizador interno para el manejo y acomodo de las fibras ópticas.
- Ahorra el tiempo de instalación y mejora el trabajo de manera eficiente.
- En su estructura interna puede alojar acopladores tipo SC simplex
- Puertos de cable 18:
- 2 puertos para cable de 12mm
- 16 puertos para cable drop de 3mm ó 3x2mm



Especificaciones	
Capacidad de fibras	16
Dimensiones	305.30x217.20x107mm
Puertos	18
Diámetro Cable	3 - 12mm
Material	MPP
Peso	8.1Kg
Protección	IP65
Estándares	
Telecordia, IEC	



