# PELADOR PROFESIONAL Optronics.





### **NÚMERO DE PARTE**

OPHES144H

### DESCRIPCIÓN

Optronics ofrece su Pelador profesional, fabricado en acero al medio carbono templado, con un acabado en color negro. Las cuchillas son diseñadas con alta precisión para remover el recubrimiento primario de 2 y 3 mm y el recubrimiento ajustado de 250 y 900  $\mu m$ , sin dañar las fibras. Con mangos que aseguran la comodidad en la operación al remover los recubrimientos de manera eficiente y suave. Cuenta con un seguro para impedir que el pelador se abra cuando no se utiliza, protegiendo las cuchillas.

Su diseño compacto hace que el pelador sea una herramienta indispensable de alta calidad y precisión para realizar un trabajo óptimo, incrementa tu capacidad de producción y realiza trabajos profesionales en la preparación de tus cables de fibra óptica.



Para preparado de fibra óptica



Desforre de alta precisión



Diseño compacto



No daña la fibra



Cuchillas de alta calidad



Excelente rendimiento



Rápido y fácil de usar







optronicsmx



### PELADOR PROFESIONAL Optronics

### **APLICACIÓN**

Indispensable en el preparado de cables de fibra óptica, retira la cubierta exterior de 2 o 3 mm, tight buffer 900  $\mu$ m y cubierta de acrilato de 250  $\mu$ m.







Tight buffer 900 µm



Cubierta acrilato 250 µm

### VIDEOS

El pelador profesional es una herramienta indispensable en el proceso de preparado de cualquier cable de fibra óptica, desde un cable exterior, interior, drop, etc. Asegura el manejo correcto de la fibra en los procesos de remoción de cubiertas exteriores de 2 y 3 mm, cubiertas tipo tight buffer de 900  $\mu m$  o recubrimientos de acrilato de 250  $\mu m$ .

El siguiente video está enfocado en el preparado de un cable exterior con el uso de nuestro pelador profesional:

https://www.youtube.com/watch?v=MCi1GwiJfYU

Escanea el código para ver el video




### EMPAQUE



# PELADOR PROFESIONAL optronics.



DIBUJO




### **CONDICIONES DE USO**

- Este pelador esta diseñado para uso exclusivo del desforre de cables de fibra óptica.
- Calibrado de fabrica para realizar desforres sin dañar la fibra por lo que no se recomienda realizar ajustes a las cuchillas.
- Use la cuchilla correcta de acuerdo al diámetro de cubierta que desee desforrar.
- Mantener el seguro cuando no se usa el pelador para proteger las cuchillas.



### PELADOR PROFESIONAL optronics

### PRODUCTOS RELACIONADOS



Cable interior simplex ó dúplex



Cable interior – exterior OPCF0IE55R12



Cables ADSS OPCF0CE09SA12B3B



Dispensador de alcohol OPMIBOT



Alcohol isopropílico ALCOISOP



Caja toallas secas 34155



Toallas húmedas OPMITSEC



Tijeras para hilos de aramida OPHETIJHIARA



Desforrador de cable interior OPHE318

Rev.1



Desforrador de cable exterior OPHEACS10828