





Descripción

OPCAJPRJ34550

El plug RJ-45 Optronics ofrece una excelente terminación para el cable UTP en Cat5e. El diseño del plug facilita su instalación, le permite al integrador realizar patch cord en campo con ayuda de cualquier pinza de crimpeo RJ-45.

Cada plug RJ-45 contiene con una cubierta de 3um de oro en el contacto. Además de canales los cuales ayudan a introducir los hilos del cable UTP sin que se pierda la configuración.

Es un dispositivo pasivo, con el que podrá realizar la interfaz física del cableado, indispensable para la comunicación entre equipos de fácil instalación.

Características

- Plug de ocho pines con una cubierta de 3um de oro en el contacto para mayor conectividad.
- Fácil manejo compatible con cualquier herramienta estándar RJ45.
- · Cuerpo de plástico transparente.
- · Excelente rendimiento y fácil crimpeo de los Plug.

Diseño

- Clip de seguridad
- Pine
- · Alojamiento del cableado

Especificaciones	
Aplicación	Categoría 5e
Contacto	3μm de oro
Durabilidad	1000 acoplamientos
Resistencia de aislamiento	1000 MΩ min
Voltaje que soporta	1000V AC/min
Material	PC
Temperatura de operación	-25°C a +55°C
Diámetro compatible	< 1.03mm (conductor +
	aislamiento)
Estándares	
ANSI/TIA 568-C	ISO/IEC 11801 RoHS UL

