


CIERRES DE EMPALME

Charola de empalme

para Cierre horizontal OPCEH048HT



NÚMERO DE PARTE

OPCECHR024

DESCRIPCIÓN

La charola de empalme de Optronics está diseñada para la distribución de fibras ópticas, además de brindar máxima protección física para las fusiones y empalmes. Es compatible con el cierre de empalme de primer nivel OPCEH048HT.

La charola de empalme es fabricada de PC/ABS brindando una excelente resistencia a los impactos y altas temperaturas, con un diseño para alojar fibra óptica y empalmes por fusión.

Su diseño permite que las charolas sean montadas una sobre otra y fijarse a la anterior charola, con el propósito de administrar de mejor manera el cableado óptico y tener una excelente protección de los empalmes.



Protección de empalmes de fibra óptica.



Para 24 empalmes de fibra.



Tamaño ideal para colocar empalmes.



De fácil montaje en cierre de empalme.



Compatible con cierre OPCEH048HT



Excelente resistencia



/optronicsmx



CIERRES DE EMPALME

Charola de empalme

para Cierre horizontal OPCEH048HT

ESPECIFICACIONES GENERALES

Empalmes por charola	24
Manga de empalme compatible	40 a 60 mm
Material	ABS
Dimensiones	130 x 130 x 10 mm
Temperatura de almacenamiento	-40 °C a +60 °C
Cumplimiento de estándares	
ITU-T L.13	RoHS

APLICACIÓN

Resguardo y protección de fibras ópticas y empalmes por fusión.






CIERRES DE EMPALME

Charola de empalme

para Cierre horizontal OPCEH048HT

ELEMENTOS CHAROLA DE EMPALME



PRODUCTOS RELACIONADOS



Cierre de empalme
OPCEH048HT



Manga de empalme de 60 mm
OPHESL60



Empalmadora
OPEFEMPANU04001



Localizador visual de fallas
OPEMFVL10MW



Pelador profesional
OPHE144H



Pelador de acceso termedio
OPHEACIN13



Dispensador de alcohol
OMIBOT