



DISTRIBUIDOR

DISTRIBUIDOR DE 1 UR

optronics®



NÚMERO DE PARTE

OPDIRA1UV

*Imagen del producto solo representativa

DESCRIPCIÓN

Optronics® ha desarrollado el Distribuidor 1 U facilitando en tiempo y costo las instalaciones de fibra óptica dando versatilidad en la conexión de Planta Externa a Planta Interna. Su principal función es organizar las fibras, haciendo más simple la conexión óptica para las redes.

El distribuidor 1U de Optronics®, ofrece una amplia solución a sus necesidades de integración, logrando la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales. Es fabricado en acero laminado en calibre 18 color negro horneado.

En la parte superior del distribuidor, sus cubiertas son abatibles, las cuales facilitan el acceso al interior del distribuidor, para poder llegar a los paneles modulares. Cuenta con charola deslizable, ofrece un diseño que facilita el acceso al interior del distribuidor para poder ordenar e identificar las fibras fusionadas. Tienen alto desempeño y calidad en los ensambles de los paneles y acopladores, disponibles en cualquier combinación.

Los 3 paneles modulares con una capacidad de hasta 36 puertos, pueden ser configurados en cualquier combinación disponible, cuenta con accesorios para ordenar e identificar las fibras, de esta manera se reduce el tiempo y materiales usados normalmente en una instalación.



Acero laminado en frío



Acabado en pintura horneada



Protección frontal y trasera



Capacidad para 3 charolas de empalme



Instalación en rack



Cumple RoHS



/optronicsmx



DISTRIBUIDOR

DISTRIBUIDOR DE 1 UR



APLICACIÓN



ESPECIFICACIONES GENERALES

Material	Acero laminado rolado en frío calibre 18	
Acabado	Pintura color negro horneado	
Dimensiones	Ancho	48.3 cm
	Profundo	37.3 cm
	Alto	4.4 cm
Paneles modulares	Capacidad de paneles en el distribuidor	3
	Capacidad máxima de puertos	36
Acopladores en el panel modular	Acoplador	Puertos disponibles
	FC MM/SM	6, 8 y 12
	ST MM/SM	6, 8 y 12
	SC SX MM/SM	6
	SC DX MM/SM	6
	LC DX MM/SM	6
Estándares		
IEC 60297	RoHS	
EIA 310-D	-	




DISTRIBUIDOR

DISTRIBUIDOR DE 1 UR



ACCESORIOS		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN Y NÚMERO DE PARTE	IMAGEN REPRESENTATIVA
1	Sujetador de cable	
12	Cinchos de sujeción	
4	Tornillería para montaje	

DIBUJO TÉCNICO





DISTRIBUIDOR

DISTRIBUIDOR DE 1 UR

optronics®

PRODUCTOS RELACIONADOS



Charola de empalme
OPCEHH024



Placa para 6 acopladores
SC SX/LC DX
OPDIPLA06SCSH0



Acoplador SC Monomodo
Simplex Color Azul
OPACSCUZIRSAZ



Acoplador LC Dúplex
Multimodo Color Aqua
OPACLCPBRODAQ



Fan Out Kit de 12 fibras
OPMIFOK1236



Rack 2 postes 45 UR
de altura
OPRAAC19X42SH



Cable de fibra óptica
exterior dieléctrico
OPCFOCE09AD06PPSS



Conector mecánico
de fibra óptica
OPCOMESCUMULUNAZ