



FUSIÓN Y
MEDICIÓN

MICROSCOPIO 400X

optronics



NÚMERO DE PARTE

OPEMGW400X

*Imagen del producto solo representativa

DESCRIPCIÓN

Optronics® ofrece su Microscopio 400x, un producto diseñado específicamente para la inspección de conectores de fibra óptica, asegurando su completa limpieza.

Este microscopio está equipado con un conector USB que permite la conexión directa a una computadora. Incorpora un sensor de imagen en la sonda, lo que posibilita una inspección en tiempo real, eliminando la necesidad de cables de alimentación o controladores adicionales.

Con este dispositivo, es posible verificar la cara frontal según los estándares internos de IEC / IPC o personalizar los criterios de inspección. Todos los puntos, daños, defectos, etc., en la superficie del extremo pueden ser fácilmente identificados, medidos y contabilizados.



Enfoque rápido



Resultado de visualización claro



Alta precisión de alineación



Lente con zoom



Servicio rápido y efectivo



Aumento 400X



/optronicsmx



FUSIÓN Y
MEDICIÓN

MICROSCOPIO 400X

optronics

ESTRUCTURA



- 1 Punta intercambiable
- 2 Control de enfoque
- 3 Cable en espiral

APLICACIÓN

El microscopio es capaz de examinar diversos conectores, tales como FC, SC, ST, LC y E2000. Esto permite analizar y evaluar el estado físico de los conectores, lo que facilita la detección y resolución eficiente de problemas, asegurando una conexión precisa en los dispositivos de fibra óptica.

*El OTDR se vende por separado









MICROSCOPIO 400X

optronics

ESPECIFICACIONES GENERALES

Amplificación	400 X
Resolución	1.0 μ m
Campo de visión	0.40 x 0.31 mm
Perilla de enfoque	Dos sentidos
Velocidad de enfoque	1 - 5 s
Interfaz USB	2.0
Longitud de cable del microscopio	1.2 m
Dimensiones de microscopio	15 x 5 x 3 cm
Peso de microscopio	110 g
Temperatura de almacenamiento	-18 - +35 °C
Temperatura de operación	-18 - +35 °C

ACCESORIOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMAGEN REPRESENTATIVA
1	Adaptador LC-PC-F	
1	Adaptador SC-PC-F	
1	Adaptador FC-PC-F	
1	Adaptador 2.5 PC-M	



MICROSCOPIO 400X


optronics

ACCESORIOS		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMAGEN REPRESENTATIVA
1	Maletín	
1	Microscopio	

EMPAQUE

PESOS Y DIMENSIONES	
Dimensiones	24.3 x 14.4 x 18 ±3 cm
Peso	448 g





**FUSIÓN Y
MEDICIÓN**

MICROSCOPIO 400X

optronics

PRODUCTOS RELACIONADOS



**Distribuidor de 2U para 72
puertos vacío**
OPDIRA2UV



**Distribuidor de 4U para
144 puertos vacío**
OPDIRA4UV



**Limpiador de
férulas 1.25 mm**
OPECH15AE



**Limpiador de férulas
2.5 mm**
OPHEC25AE



**Acoplador ST
monomodo simplex**
OPACSTUZIRSME



**Acoplador FC
monomodo simplex**
OPACFCUZIRSME



**Acoplador LC
monomodo dúplex**
OPACLCUZIRDAZ



Acoplador SC monomodo dúplex
OPACSCUZIRDAZ