



BRACKET TIPO L PARA GABINETES

Profundidad 600, 800 y 1000 mm



NÚMERO DE PARTE

OPGASL6
OPGASL8
OPGASL10

*Imagen del producto solo representativa

DESCRIPCIÓN

Optronics ofrece Brackets L para Gabinetes de acuerdo a la profundidad deseada, están fabricados de acero laminado en frío con un acabado de pintura negra electrostática, estos accesorios para gabinetes, son muy resistentes y están diseñados para dar soporte a los equipos sean Distribuidores Optronics de 1 UR, 2 UR, 4 UR y equipos activos con medidas estándar de 19", su finalidad es evitar la inclinación del equipo instalado y dar apoyo para facilitar el proceso de instalación de algún equipo en el gabinete.

Cuenta con la capacidad de carga de 15 kg y disponible para sus configuraciones en gabinetes con profundidad de 600, 800 y 1000 mm.



Acero laminado en frío



Ensamble fácil y rápido



Muy resistente



Capacidad de carga 15 kg



RoHS



25 años de vida útil



1 UR



Para profundidades 600, 800 y 1000 mm



/optronicsmx


BRACKET TIPO L PARA GABINETES

Profundidad 600, 800 y 1000 mm



APLICACIÓN

Su instalación será para gabinetes; profundo, óptimo y giratorio, de acuerdo a su profundidad, para poder usarlos como base y pueda darle respaldo al peso del equipo instalado, también dar soporte al momento de estar instalado el equipo al gabinete sobre la misma unidad de rack.




ESPECIFICACIONES GENERALES			
Material	Acero laminado en frío		
Color	Negro		
Acabado	Pintura electrostática		
Capacidad de carga	15 kg		
Unidad de rack	1 unidad		
Compatibilidad en profundidad de gabinetes			
OPGASL6	Profundidad 600 mm		
OPGASL8	Profundidad 800 mm		
OPGASL10	Profundidad 1000 mm		
Dimensiones			
Número de parte	Dimensiones	Espesor	Peso
OPGASL6	320 x 45 x 35 mm ± 0.5	1.5 mm ± 0.3	266 g
OPGASL8	500 x 45 x 35 mm ± 0.5	1.5 mm ± 0.3	480 g
OPGASL10	700 x 45 x 35 mm ± 0.5	1.5 mm ± 0.3	626 g

BRACKET TIPO L PARA GABINETES


Profundidad 600, 800 y 1000 mm




DIBUJO TÉCNICO



Bracket tipo L para gabinete profundidad 600 mm



Bracket tipo L para gabinete profundidad 800 mm



Bracket tipo L para gabinete profundidad 1000 mm

CONDICIONES DE USO

- Su uso solamente será para su instalación en gabinetes
- No superar la capacidad de carga de 15 kg



**ORGANIZACIÓN
DE REDES**

BRACKET TIPO L PARA GABINETES

Profundidad 600, 800 y 1000 mm

optronics

PRODUCTOS RELACIONADOS



Distribuidor 1 UR
OPDIRA1UV



Distribuidor 2 UR
OPDIRA2UV



Distribuidor 4 UR
OPDIRA4UV



**Gabinete óptimo
22 UR**
OPGAPI0220CSH



**Gabinete profundo
42 UR**
OPGAPI042PCSH



**Gabinete de
marco giratorio
42 UR**
OPGAPIMG0220SH



**OLT GPON
8 módulos PON**
OPF20LGPAC1080



**OLT GPON
16 módulos PON**
OPF20LGPAC1160