

CIERRES DE  
EMPALME

## CHAROLA DE EMPALME DE 24 FIBRAS

para cierre vertical OPCEV14468HT

**optronics**



### NÚMERO DE PARTE

OPCECH024204A

### DESCRIPCIÓN

La charola de empalme de Optronics está diseñada para la distribución de fibras ópticas, además de brindar máxima protección física para las fusiones y empalmes. Es compatible con el cierre de empalme OPCEV14468HT

La charola de empalme es fabricada de PC/ABS brindando una excelente resistencia a los impactos y altas temperaturas, con un diseño para alojar fibra óptica y empalmes por fusión.

Su diseño permite que las charolas sean montadas una sobre otra y fijarse a la anterior charola, con el propósito de administrar de mejor manera el cableado óptico y tener una excelente protección de los empalmes.



Protección de empalmes de fibra óptica



Para 24 empalmes de fibra



Tamaño ideal para colocar empalmes



De fácil montaje en cierre de empalme



Compatible con cierre OPCEV14468HT



Excelente resistencia



/optronicsmx



# CHAROLA DE EMPALME DE 24 FIBRAS

para cierre vertical OPCEV14468HT



ESPECIFICACIONES GENERALES	
Empalmes por charola	24
Manga de empalme compatible	40 a 60 mm
Material	ABS
Dimensiones	230 x 120 x 10 mm
Peso	57 g
Temperatura de almacenamiento	-40 °C a 65 °C
Cumplimiento de estándares	
ITU-T L.13	RoHS

## APLICACIÓN




Resguardo y protección de fibras ópticas y empalmes por fusión

# CHAROLA DE EMPALME DE 24 FIBRAS


para cierre vertical OPCEV14468HT

**optronics**



**CIERRES DE  
EMPALME**

## ELEMENTOS CHAROLA DE EMPALME



## PRODUCTOS RELACIONADOS



**Cierre de empalme**  
OPCEV09668HT



**Manga de empalme de  
60 mm**  
OPHESL60



**Empalmadora**  
OPEFEMPANU04001



**Localizador visual de  
fallas**  
OPEMFVL10MW



**Pelador profesional**  
OPHES144H



**Pelador de acceso  
termedio**  
OPHEACIN13



**Dispensador de  
alcohol**  
OMIBOT



**kit de accesorios  
consumibles universal**  
OPCEKACC