



**CIERRES DE
EMPALME**

KIT DE GROMMETS

para cierre de empalme OPCEV04868HT y OPCEF08SC68HT

optronics



NÚMERO DE PARTE

OPCEVKG04868HT

DESCRIPCIÓN

Optronics, ofrece su kit de Grommets para cierre de empalme OPCEV04868HT Y OPCEF08SC68HT.

Los Grommets permiten asegurar el sellado del Cierre de Empalme, adaptándose al diámetro correspondiente del cable.

Con este tipo de sistema puede asegurar de forma fácil, sencilla y segura cada puerto de entrada de su cierre de empalme para resguardar de manera correcta los empalmes, fibras o componentes dentro de su cierre de empalme.

Además son un elemento esencial para preservar el grado IP de protección de cada cierre de empalme ya que su correcta instalación no permite el acceso de agua o polvo.



Grommet de neopreno de alta resistencia



Incluye 1 kit ovalado



Incluye 1 kit redondo para cables drop



Compatible para cierre de empalme OPCEV04868HT



Compatible para cierre de empalme OPCEF08SC68HT



/optronicsmx



**CIERRES DE
EMPALME**

KIT DE GROMMETS

para cierre de empalme OPCEV04868HT y OPCEF08SC68HT

optronics

CONTENIDO

CONTENIDO

1 kit Grommet para puerto ovalado Máx. \varnothing 12mm

1 kit Grommet para puerto redondo, para 8 cables drop Máx. \varnothing 6 mm
1 Llave Allen M6

8 Tapones de plástico



APLICACIÓN

Inserte el kit grommet ovalado o redondo según la aplicación y tipo de cable que desea instalar.



Se acopla en el puerto de cables drop y se utilizan los tubos de plástico, para cubrir el orificio que no se usaría de momento.



KIT DE GROMMETS

para cierre de empalme OPCEV04868HT y OPCEF08SC68HT



**CIERRES DE
EMPALME**

EMPAQUETADO



Bolsa transparente plástica zipper

EMPAQUE

Tipo	Bolsa
Material	Plástico
Tamaño	150 mm x 100 mm
Peso	163.5 g



**CIERRES DE
EMPALME**

KIT DE GROMMETS

para cierre de empalme OPCEV04868HT y OPCEF08SC68HT

optronics

PRODUCTOS RELACIONADOS



**Cierre de Empalme Vertical
IP68 48 fibras
OPCEV04868HT**



**Caja de empalme FTTx
segundo nivel 8 acopladores SC
simplex y 24 empalmes 24U
OPCEF08SC68HT**



**Kit de Preparación de
fibra óptica para realizar
Empalmes
OPHEKPRFEMP**



**Pelador de Acceso
intermedio para 1.2mm a
3.3mm de diámetro
OPHEACIN13**



**Empalmadora
OPEFEMPANU04001**



**Cable ADSS 48 fibras
OPCF0CE09SA48B3B**



**Cable Figura 8 sin armadura
48 fibras
OPCF0CE09F8SA48**



**Bote dispensador de Alcohol
con tapa Plástica
OPMIBOT**



**Localizador visual de fallas
OPEMFVL10MW**



**Pelador profesional
OPHES144H**



**Manga de empalme
OPHESL40**



**OTDR
OPEMFH051**