



KIT DE MONTAJE

Para cierre de empalme OPCEV14468HT

optronics



NÚMERO DE PARTE

OPCEVKM14468HT

*Imagen del producto solo representativa

DESCRIPCIÓN

Optronics® ofrece su Kit de Montaje para Cierre de empalme OPCEV14468HT. Para una correcta instalación aérea en muro o poste.

El kit de montaje en poste, fabricado en acero inoxidable, es indispensable para instalación en postería. El kit de montaje aéreo metálico, está fabricado de acero inoxidable, como su nombre lo indica, es ideal para instalaciones aéreas. La base plástica está diseñada para instalación en muro.

Para mayor durabilidad, recomendamos utilizarlos montajes incluidos entre los accesorios de los cierres de empalme Optronics®.

-  Vida útil 10 años
-  Acero inoxidable
-  Alta resistencia
-  Montaje en muro
-  Montaje aéreo
-  Montaje en poste



/optronicsmx

KIT DE MONTAJE

Para cierre de empalme OPCEV14468HT

optronics

APLICACIÓN

Montaje en poste



Montaje aéreo



Montaje en muro



Se perfora, el muro o registro en donde será empotrado verticalmente y posteriormente se utilizará la base plástica para utilizar la abrazadera y sostenga el cierre de empalme OPCEV14468HT.

KIT DE MONTAJE

Para cierre de empalme OPCEV14468HT

optronics


CONTENIDO		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMAGEN REPRESENTATIVA
1	Kit de montaje aéreo para sujeción aérea Material: Acero inoxidable	
1	Kit de montaje en poste para sujeción en poste Material: Acero inoxidable	
2	Tornillos cabeza cruzada Material: Acero inoxidable	
1	Base para empotrar en muro Material: Plástico	
2	Taquetes expansivos Material: Plástico	

EMPAQUE

PESOS Y DIMENSIONES

Tipo	Bolsa transparente zipper
Material	Plástico
Dimensiones	42 x 34 cm
Peso	1719 g





**CIERRES DE
EMPALME**

KIT DE MONTAJE

Para cierre de empalme OPCEV14468HT

optronics

PRODUCTOS RELACIONADOS



Cierre de empalme vertical
para 144 fibras IP68
OPCEV14468HT



Manga de empalme
60 mm set de 12 colores
OPHESL60S12



Manga de empalme
OPHESL60



Kit para preparado e
instalación de cable de
fibra óptica exterior
OPHE6300N



Localizador
visual de fallas
OPEMFVL10MW



Empalmadora
OPEFEMPANU04001



OTDR
OPEMFH051



Cable ADSS 144 fibras
OPCFOCE09SA144B3B