



## KIT DE MONTAJE

para cierre de empalme OPCEH14468FB

**optronics**



### NÚMERO DE PARTE

OPCEHKM14468FB

### DESCRIPCIÓN

Optronics, ofrece su Kit de Montaje para Cierre de empalme OPCEH14468FB.

Para una correcta instalación o montaje aéreo o en muro.

Las abrazaderas metálicas en forma "Z", se utilizan para empotrar el cierre en muro o pared. Para una sujeción aérea, es necesario utilizar los ganchos metálicos de sujeción.

Para mayor durabilidad, recomendamos utilizar los montajes, incluidos entre los accesorios de los cierres de empalme Optronics.



Ganchos de sujeción y abrazadera de acero inoxidable



Alta resistencia



Durabilidad 10 años



Montaje en muro



Montaje aéreo



/optronicsmx



## KIT DE MONTAJE

para cierre de empalme OPCEH14468FB

**optronics**®

### CONTENIDO



2 Abrazaderas en forma Z de acero inoxidable  
para empotramiento en muro o pared



2 Taquetes expansivos metálicos de acero inoxidable  
para insertarlo en muro o pared



2 Ganchos de sujeción metálicos de acero inoxidable  
para sujeción aérea




2 Tornillos cabeza cruzada de acero inoxidable  
3 Tuercas de acero inoxidable

# KIT DE MONTAJE

para cierre de empalme OPCEH14468FB

**optronics**



**CIERRES DE  
EMPALME**

## APLICACIÓN



Utilice el kit de montaje en pared para fijar el cierre de empalme sobre una superficie (Pared o interior de registro de telecomunicaciones).



Utilice los ganchos colgantes para suspender el cierre de empalme al cable de fibra óptica de forma aérea.

## EMPAQUE



Bolsa transparente plástica zipper

### CARACTERÍSTICAS DEL EMPAQUE

Tipo	Bolsa
Material	Plástico
Tamaño	150 mm x 100 mm
Peso	70g



# KIT DE MONTAJE

para cierre de empalme OPCEH14468FB



## PRODUCTOS RELACIONADOS



Cierre de Empalme  
Vertical para 96 fibras  
IP65  
OPCEH14468FB



Mangas de empalme  
60mm set de 12 colores  
OPHESL60S12



Manga de empalme  
OPHESL60



Kit para Preparado e  
Instalación de Cable de Fibra  
Óptica Exterior  
OPHE6300N



Empalmadora  
OPEFEMPANU04001



Localizador visual de fallas  
OPEMFVL10MW



OTDR  
OPEMFH051



Cable ADSS 144 fibras  
OPCFECE09SA144B3B



Cable Figura 8 sin armadura  
144 fibras  
OPCFECE09F8SA144



Cable dieléctrico 144 fibras  
OPCFECE09D1144PPSS



Charola de empalme  
para cierre de empalme  
OPCEH14468FB  
OPCECH24D



Kit de Grommets para cierre  
de empalme  
OPCEVKG14468FB