



# CORTADORA DE PRECISIÓN ACCESS

Para conectores mecánicos Optronics



## NÚMERO DE PARTE

OPHECOPACC20T

\*Imagen del producto solo representativa

## DESCRIPCIÓN

Optronics ofrece esta cortadora de precisión access con la finalidad de hacer cortes con muy alta precisión sin dañar el núcleo de la fibra, es uso exclusivo al momento de realizar cortes de fibra para empalmes por conectores mecánicos Optronics®, su diseño ligero lo hace ser muy portable y a su vez muy resistente permitiendo llevarla a trabajo en campo.

Se puede agregar el holder para conectores mecánicos Optronics®, sea para SC (OPCOMESCUMULUNAZHO) o LC (OPCOMELCUMULUNAZHO).

-  Resistente
-  Portable
-  1000 cortes
-  Precisa y no daña la fibra
-  Trabajo en campo
-  Para fibra simplex
-  Compatibilidad holders Optronics®
-  Para conectores mecánicos



/optronicsmx



# CORTADORA DE PRECISIÓN ACCESS

Para conectores mecánicos Optronicos

**optronics**

## ESTRUCTURA



Cortadora de precisión sin holder  
OPHECOPACC20T

## APLICACIÓN

Para realizar cortes precisos en la fibra para después empalmar la fibra hacia algún conector mecánico Optronics®.





# CORTADORA DE PRECISIÓN ACCESS

Para conectores mecánicos Optronic

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Material	PBT
Tipos de fibra	Simplex
Tipo de Holder	OPHECOPACC20D Redondo (Incluido) OPHECOPACC20T Sin Holder
Compatibilidad de Holders Optronic	OPHECOPACC20D - OPHECOPACC20T OPCOMESCUMULUNAZHO OPCOMELCUMULUNAZHO
Tiempo de vida de las navajas	1000 cortes
Dimensiones	59 x 53 x 63 mm
Peso	45 g

### Estándares


RoHS

### CONDICIONES DE USO

- Su uso solo será para realizar empalmes mecánicos
- No realizar cortes de fibra si la navaja tiene grietas o daños, hacerlo puede causar daños o cortes erróneos a la fibra óptica
- No tocar la navaja sin guantes, ya que es extremadamente filosa, hacerlo puede ocasionar lesiones

### EMPAQUE

PESOS Y DIMENSIONES	
Tipo de empaque	Caja
Material	Cartón corrugado
Dimensiones	70 x 60 x 45 mm
Peso	50 g





# CORTADORA DE PRECISIÓN ACCESS

Para conectores mecánicos Optronics

**optronics**

## PRODUCTOS RELACIONADOS



Holder para conector  
mecánico SC  
OPCOMESCUMULUNAZHO



Holder para conector  
mecánico LC  
OPCOMELCUMULUNAZHO



Conector mecánico SC  
OPCOMESCUMULUNAZ



Conector mecánico LC  
OPCOMELCUMULUNVEK



Protector de férula dual  
OPMIPF1225



Pelador profesional para  
cable drop, figura 8,  
2 x 3 mm  
OPHEPED83X2



Bote para residuos  
de fibra  
OPHEBODIFI



Microscopio de inspección  
OPEMFVM100