

PELADOR PROFESIONAL

optronics



NÚMERO DE PARTE

OPHES144H

*Imagen del producto solo representativa

DESCRIPCIÓN

Optronics ofrece su Pelador profesional, fabricado en acero al medio carbono templado, con un acabado en color negro. Las cuchillas son diseñadas con alta precisión para remover el recubrimiento primario de 2 y 3 mm y el recubrimiento ajustado de 250 y 900 μm , sin dañar las fibras. Con mangos que aseguran la comodidad en la operación al remover los recubrimientos de manera eficiente y suave. Cuenta con un seguro para impedir que el pelador se abra cuando no se utiliza, protegiendo las cuchillas.

Su diseño compacto hace que el pelador sea una herramienta indispensable de alta calidad y precisión para realizar un trabajo óptimo, incrementa tu capacidad de producción y realiza trabajos profesionales en la preparación de tus cables de fibra óptica.

-  Para preparado de fibra óptica
-  Desforre de alta precisión
-  Diseño compacto
-  No daña la fibra
-  Cuchillas de alta calidad
-  Excelente rendimiento
-  Rápido y fácil de usar



/optronicsmx



PELADOR PROFESIONAL

optronics

APLICACIÓN

Indispensable en el preparado de cables de fibra óptica, retira la cubierta exterior de 2 o 3 mm, tight buffer 900 μ m y cubierta de acrilato de 250 μ m.



Cubierta 2 mm



Tight buffer 900 μ m



Cubierta acrilato 250 μ m

PREPARADO DE CABLE

El pelador profesional es una herramienta indispensable en el proceso de preparado de cualquier cable de fibra óptica, desde un cable exterior, interior, drop, etc. Asegura el manejo correcto de la fibra en los procesos de remoción de cubiertas exteriores de 2 y 3 mm, cubiertas tipo tight buffer de 900 μ m o recubrimientos de acrilato de 250 μ m.

El siguiente video está enfocado en el preparado de un cable exterior con el uso de nuestro pelador profesional:

<https://www.youtube.com/watch?v=MCi1GwiJfYU>


Escanea el código para ver el video



EMPAQUE

PESOS Y DIMENSIONES	
Tipo	Caja
Material	Cartón corrugado
Dimensiones	170 x 71 x 14.7 mm \pm 5
Peso	130 g \pm 10%

ESTRUCTURA



CONDICIONES DE USO

- Este pelador esta diseñado para uso exclusivo del desforre de cables de fibra óptica
- Calibrado de fabrica para realizar desforres sin dañar la fibra por lo que no se recomienda realizar ajustes a las cuchillas
- Use la cuchilla correcta de acuerdo al diámetro de cubierta que desee desforrar
- Mantener el seguro cuando no se usa el pelador para proteger las cuchillas

PRODUCTOS RELACIONADOS



Cable interior simplex
OPCFOCI09S2RB



Cable interior-exterior
OPCF0IE55R12



Cable ADSS
OPCF0CE09SA12B3B



Dispensador de alcohol
OPMIBOT



Toallas secas
libres de pelusa
34155



Tijeras para
hilos de aramida
OPHETIJHIARA



Pelador económico
OPHE318



Pelador ajustable
OPHEACS10828