



SUJETADOR PARA CABLES

tipo cincho



NÚMERO DE PARTE

OPMIVLGD
OPMIVLCH

DESCRIPCIÓN

El sujetador para cables Optronics es la solución más rentable y respetuosa con el medio ambiente que las soluciones de un solo uso ya que los sujetadores de cable de Optronics son reutilizables una y otra vez, por lo tanto pone fin a los nudos complicados y hebillas, haciéndolos fáciles de usar en cualquier parte.

Optronics ofrece dos presentaciones de sujetador de cable; el tipo cincho (OPMIVLGD) haciendo la función de correa debido a su sistema de fijación permite un uso más rudo y resistente debido a su arnes. El otro es la presentación en rollo (OPMIVLCH) en donde uno de los lados se encuentra los bucles y de lado contrario se encuentran los ganchos los cuales son ideales para la administración, organización y gestión de cableado dentro y fuera de su site.

Permite maximizar su espacio y mantener una matriz organizada de elementos agrupados y almacenados cuidadosamente.



Organización



Suvajes y flexibles



Ajustable



Reutilizable



RoHS



Tipo cincho



/optronicsmx



SUJETADOR PARA CABLES

tipo cincho

optronics


ESPECIACIONES			
Material	Nylon 66		
Temperatura de operación	-40 °C a + 80 °C		
Temperatura de almacenamiento	-20 °C a + 90 °C		
Artículo	OPMIVLCH	20 cm x 2 cm	
	OPMIVLGD	56 cm x 2 cm	

Estándares
RoHS


APLICACIÓN



Para la sujeción de charolas de empalme



Para la sujeción de cableado en cobre o fibra, en gabinetes, racks, distribuidores, etc.



Para la sujeción de charolas de empalme

SUJETADOR PARA CABLE

tipo cincho

optronics




REDSENIALES

EMPAQUE

CARACTERÍSTICAS DEL EMPAQUE

Tipo	Bolsa
Material	Plástico
Dimensión	10 cm x 20 cm
Peso	10g



*Bolsa plástica transparente zipper

CONDICIONES DE USO

- No aplicar demasiada presión al momento de sujetar el cableado.
- Sujetador de cables para cable de cobre o fibra óptica.
- No abultar el enrollado al cable.

PRODUCTOS RELACIONADOS



Distribuidor 4U LC
Dúplex MM
OPDIRA4U42LCPD



Distribuidor de pared para
exterior 24/48 puertos vacío
OPDIPAE24V



Organizador vertical de
plástico sencillo 42 UR
OPRAOV42UPS



Gabinete de pared 22
unidades
OPGAPA022USHK



Gabinete de piso 42 unidades
Profundo con puerta de cristal
OPGAPI042PCSH



Cierre de empalme 1º nivel
OPCEV14468HT



Malla expandible
OPMIME02