



REDSENCIALES

SUJETADOR PARA CABLE

En rollo de 1 m x 2 cm



*Imagen del producto solo representativa

NÚMERO DE PARTE

- OPMIVLRLAM
- OPMIVLRLAZ
- OPMIVLRLRO
- OPMIVLRLVE

DESCRIPCIÓN

Optronics® ofrece el Sujetador para Cables, el cual es la solución más rentable y respetuosa con el medio ambiente que las soluciones de un solo uso, ya que son reutilizables una y otra vez, por lo tanto pone fin a los nudos complicados y hebillas, haciéndolos fáciles de usar en cualquier parte.

Gracias a que uno de los lados se encuentran los bucles y del lado contrario se encuentran los ganchos, teniendo como resultado una excelente adherencia y así ayude a una mejor organización, administración y gestión de cableado, permitiendo maximizar su espacio y mantener una matriz organizada de elementos agrupados y almacenados cuidadosamente.



Organización



Suajes y flexibles



Ajustable



Reutilizable



RoHS



Disponible en 5 colores



Excelente adherencia



/optronicsmx



SUJETADOR PARA CABLE


En rollo de 1 m x 2 cm



ESPECIACIONES GENERALES			
Material	Nylon 66		
Temperatura de operación	-40 °C a + 80 °C		
Temperatura de almacenamiento	-20 °C a + 90 °C		
Dimensiones	1 m x 2 cm		
Peso	10 ± 3 g		
Colores	Amarillo		OPMIVRLAM
	Azul		OPMIVRLAZ
	Rojo		OPMIVRLRO
	Verde		OPMIVRLVE
Estándares			
RoHS			

APLICACIÓN

Para la sujeción de cableado en cobre o fibra, en gabinetes, racks, distribuidores, etc.



CONDICIONES DE USO

- No aplicar demasiada presión al momento de sujetar el cableado
- Sujetador de cables para cable de cobre o fibra óptica



REDSENCIALES

SUJETADOR PARA CABLE


En rollo de 1 m x 2 cm



EMPAQUE

CARACTERÍSTICAS DEL EMPAQUE

Tipo	Bolsa
Material	Plástico
Dimensión	7.2 x 10.5 ± 0.5 cm
Peso total	10 ± 3 g



*Bolsa plástica transparente zipper

PRODUCTOS RELACIONADOS



Distribuidor 4U LC dúplex MM
OPDIRA4U42LCPD



Distribuidor 2U LC dúplex MM
OPDIRA2U18LCPD



Distribuidor de pared para 12 puertos vacío
OPDIPA12WV



Gabinete de pared 22 UR
OPGAPA022USHK



Gabinete de piso 42 UR profundo con puerta de cristal ranurada y ventilada
OPGAPI042PCSH



Organizador vertical de plástico sencillo 42 UR
OPRAOV42UPS



Organizador horizontal de plástico sencillo 2UR
OPRAOH02UPS



Distribuidor de pared para exterior 24/48 puertos vacío
OPDIPAE24V