



# Distribuidor 1UR Preconectorizado con 36 pigtails

Acopladores SC/UPC

## Descripción

OPEEDP1U18SCUD09P

El distribuidor 1UR de Optronics, ofrece una amplia solución a sus necesidades de integración, logrando la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales. En la parte superior del distribuidor, sus cubiertas son abatibles, facilitan el acceso al interior del distribuidor, para poder llegar a los paneles modulares, empalmar y dar mantenimiento. Cuenta con charola deslizable, la cual ofrece un diseño que facilita el acceso al interior del distribuidor para poder ordenar e identificar las fibras.

Los 3 paneles modulares de capacidad de hasta 36 puertos pueden ser configurados en cualquier combinación disponible; cuenta con accesorios para ordenar las fibras.



Características generales de distribuidor	
Dimensiones	48.3 x 37.3 x 4.4 cm.
Capacidad máxima en puertos	36 puertos
Capacidad en charolas de empalme	3 charolas de empalme de 12 fusiones
Soportes laterales para montaje	2 unidades
Charola deslizable	1 unidad
Cubierta frontal	Acero laminado en frío
Acabado	Color negro homeado
Material	Acero laminado en frío calibre 18
Normatividad	IEC 60297, EIA 310-D, RoHS

Características de distribuidor ensamblado	
Pigtails	36 tipo SC/UPC Sx de 2.20m
Tipo de fibra	Monomodo
Diámetro de núcleo	9/125 µm
Diámetro de buffer	900 µm
Paneles (capacidad para 3)	SC 6 puertos Dx
Puertos ensamblados	18 SC dúplex
Acoplador	SC Dx color Azul
Charola de Empalme	3 piezas
Kit de accesorios	a) Cinchos de sujeción
	b) Sujetador de cable
	c) Tornillería para montaje
	d) Manqas de empalme
Estándares	
Telcordia GR-326-CORE TIA/EIA 568.3	

Distribución de colores en paneles

CONFIGURACIÓN DE COLORES BASADO EN TIA/ANSI 598

POSICIÓN	COLOR
1	AZUL ●
2	NARANJA ●
3	VERDE ●
4	CAFÉ ●
5	GRIS ●
6	BLANCO ○


POSICIÓN	COLOR
7	ROJO ●
8	NEGRO ●
9	AMARILLO ●
10	VIOLETA ●
11	ROSA ●
12	AQUA ●

# Distribuidor 1 UR Preconectorizado con 36 pigtaills

Acopladores SC/UPC



En lo subsecuente se muestran el kit de ensamble y accesorios.



# Distribuidor 1UR Preconectorizado con 36 pigtails

Acopladores SC/UPC



## Productos relacionados

1. Microscopio de inspección OPEMFVM100
2. Limpiador de férulas OPHEC25AE
3. Localizador visual de fallas OPEMFVL10MW
4. OTDR OPEMFHO51
5. Empalmadora OPEFEMPANU04001
6. Mangas de empalme OPHESL60
7. Kit limpieza y medición OPHEKMELINT



1



2



3



4



5



5



6