



DISTRIBUIDOR

DISTRIBUIDOR 1U PRECONECTORIZADO

Con 12 acopladores LC/UPC Quad,
48 Pigtailes Monomodo

optronics



NÚMERO DE PARTE

OPEEDP1U12LCUQ09P

*Imagen del producto solo representativa

DESCRIPCIÓN

Optronics® ofrece su Distribuidor de 1U Preconectorizado con Pigtailes, es una solución a los requerimientos de integración, ya que logra la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales.

Sus cubiertas abatibles en la parte superior, facilitan el acceso a los paneles modulares para empalmar y dar mantenimiento a la fibra.

Cuenta con charola deslizable, la cual ofrece un diseño que facilita el acceso al interior para ordenar e identificar las fibras.

Tienen alto desempeño y calidad en los ensambles de los paneles y acopladores.

Sus 3 paneles modulares tienen la capacidad para 18 acopladores LC, SC dúplex, SC, ST FC Simplex o LC quad.

En esta presentación sus paneles modulares están configurados con 12 acopladores LC Quad con un total de 48 pigtailes LCU de alta calidad y rendimiento.



Optimización



Organización



Interconexión en puntos centrales



Acero laminado en frío



Charola deslizable para fácil acceso



Soportes laterales para instalación en racks de 19"



/optronicsmx



DISTRIBUIDOR

DISTRIBUIDOR 1U PRECONECTORIZADO

Con 12 acopladores LC/UPC Quad,
48 Pigtails Monomodo



APLICACIÓN



Distribución de servicios a planta interna

Transición para empalmar el cable troncal de nuestro proveedor de servicios para la distribución en planta interna del edificio.

ESPECIFICACIONES GENERALES DEL DISTRIBUIDOR

Dimensiones	48.3 x 37.3 x 4.4 cm
Capacidad máxima en puertos	36 puertos en SC, FC,ST y 72 puertos en LC
Capacidad en charolas de empalme	3 charolas de empalme (1 charola incluida)
Soportes laterales para montaje	2 soportes
Charola deslizable	1 unidad
Cubierta frontal	Acero laminado en frío
Acabado	Color negro horneado
Material	Acero laminado en frío calibre 18
Estándares	
IEC 60297	EIA 310-D
RoHS	-



DISTRIBUIDOR

DISTRIBUIDOR 1U PRECONECTORIZADO

Con 12 acopladores LC/UPC Quad,
48 Pigtaills Monomodo



ESPECIFICACIONES DEL DISTRIBUIDOR ENSAMBLADO

Pigtaills	LC / UPC	
Tipo de fibra	Monomodo	
Diámetro de núcleo	9 / 125 µm	
Diámetro de buffer	900 µm	
Número de pigtaills	48	
Paneles	Capacidad para 3 piezas	LC 6 puertos Quad
Puertos ensamblados	12 quad	
Acoplador	Tipo monomodo	LC Quad
Charola de empalme	2 piezas	
Kit de accesorios	a) Cinchos de sujeción b) Mangas de empalme c) Sujetador de cables d) Tornillería para montaje	

CÓDIGO DE COLORES DE LAS FIBRAS Y TUBOS HOLGADOS DE ACUERDO A TIA 598

Cada fibra es identificada a lo largo de longitud del cable de acuerdo a la siguiente secuencia de colores

Código de color fibras	1	2	3	4	5	6
	Azul ●	Naranja ●	Verde ●	Café ●	Gris ●	Blanco ○
	7	8	9	10	11	12
	Rojo ●	Negro ●	Amarillo ●	Violeta ●	Rosa ●	Aqua ●

ACCESORIOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN Y NÚMERO DE PARTE	IMAGEN REPRESENTATIVA
3	Placa para 6 acopladores LC Quad	
1	Sujetador de cable	
10	Cinchos de sujeción	
12	Acopladores LC Quad	








DISTRIBUIDOR

DISTRIBUDOR 1U PRECONECTORIZADO

Con 12 acopladores LC/UPC Quad,
48 Pigtails Monomodo

optronics

ACCESORIOS		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN Y NÚMERO DE PARTE	IMAGEN REPRESENTATIVA
4	Tornillos para montaje	
2	Charola de empalme	
48	Mangas de empalme	
4	Set de pigtails LC/UPC 900 µm	
6	Tapón ciego tipo SC Dúplex	





DISTRIBUIDOR

DISTRIBUIDOR 1U PRECONECTORIZADO

Con 12 acopladores LC/UPC Quad,
48 Pigtails Monomodo



DIBUJO TÉCNICO





DISTRIBUIDOR

DISTRIBUIDOR 1U PRECONECTORIZADO

Con 12 acopladores LC/UPC Quad,
48 Pigtails Monomodo

optronics

PRODUCTOS RELACIONADOS



Empalmadora
OPEFEMPANU06001



Charola de empalme
OPCEHH024



Limpiador tipo pluma
OPHEC15AE



Microscopio de inspección
OPEMFVM100



Distribuidor 2 UR
OPDIRA2UV



**Acoplador SC
Monomodo Dx**
OPACSCUZIRDAZ



Acoplador LC Dx
OPACLCUZIRDAZ



Kit de medición y limpieza
OPHEKMELINT