

Distribuidor 4UR Preconectorizado



18 acopladores LCU dúplex y 36 Pigtaills Monomodo

Descripción

OPEEDP4U18LCUD09P

El Distribuidor de 4UR Preconectorizado con Pigtaills de Optronics, ofrece una amplia solución a sus necesidades de integración, logrando la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales. En la parte superior del distribuidor, sus cubiertas son abatibles, facilitan el acceso al interior del distribuidor, para poder llegar a los paneles modulares, empalmar y dar mantenimiento. Cuenta con charola deslizable, la cual ofrece un diseño que facilita el acceso al interior del distribuidor para poder ordenar e identificar las fibras.

Tienen alto desempeño y calidad en los ensambles de los paneles y acopladores, disponibles en cualquier combinación.

Los 12 paneles modulares de capacidad de hasta 144 puertos cuentan con 18 acopladores tipo LC dúplex Monomodo.



*Imagen del producto solo representativa

Características generales de distribuidor	
Dimensiones	48.3 x 37.3 x 17.7 cm.
Capacidad máxima en puertos	144 puertos
Capacidad en charolas de empalme	12 charolas de empalme
Soportes laterales para montaje	2 unidades
Charola deslizable	1 unidad
Cubierta frontal	Acero laminado en frío
Acabado	Color negro horneado
Material	Acero laminado en frío calibre 18
Normatividad	IEC 60297, EIA 310-D, RoHS

Distribuidor ensamblado		
Pigtaills	LC/UPC	
Tipo de fibra	Monomodo	
Diámetro de núcleo	9/125µm	
Diámetro de buffer	900 µm	
Número de pigtaills	36	
Paneles	Capacidad para 12 pzas.	LC 6 puertos Dx
Puertos ensamblados	18 dúplex	
Acoplador	Tipo SM	LC Dúplex
Charola de empalme	3 piezas	
Kits de accesorios	a) Cinchos de sujeción b) Mangas de empalme c) Sujetador de cable d) Tornillería para montaje	
Parámetros de medición		
Tipo de fibra	Inserción IL (dB)	Retorno RL (dB)
Monomodo (UPC)	≤0.20	≥55.0
Estándares		
IEC 61754-20	IEC 61754-4	
ITU-T G.652.D & ITU-T G.657.A1	Telcordia GR-326-CORE	


Tipo de Conector					
Conector	Cuerpo	Diámetro de fémula (mm)	Material de fémula	Pulido	Tipo de fijación
LC	Plástico	1.25	Cerámica de zirconia	UPC	Push Pull



Distribuidor **4UR Preconectorizado**

18 acopladores LCU dúplex y 36 Pigtails Monomodo

En lo subsecuente se muestran el kit de accesorios.





Distribuidor **4UR Preconectorizado**

18 acopladores LCU dúplex y 36 Pigtails Monomodo

Productos relacionados

- Rack
- Gabinete
- Microscopio de inspección
- Limpiador de férulas
- Hisopos de limpieza

