



# PEDESTAL PARA EMPALMES

De fibra óptica



## NÚMERO DE PARTE

OPREPE835280EM

\*Imagen del producto solo representativa

## DESCRIPCIÓN

Pedestales para cajas de distribución Optronics®, fabricados con material ligero y fácil de transportar. Resistentes tanto a impactos como a amenazas externas, por ejemplo, rayos UV. Cuentan con un grado de protección IP 65, lo que indica que están asegurados contra la intrusión de partículas sólidas y el lanzamiento de agua en todas direcciones.

El pedestal puede tener hasta un total de 288 fibras, con la ayuda de la bandeja de organizador de cables se permite trabajar de forma más cómoda y segura con las fibras ópticas contenidas en su interior.

Con su uso puedes conservar las ventajas de la fibra óptica, como el ancho de banda y la velocidad de transmisión, ya que protegen y distribuyen los hilos de fibra.



IP65



Material HDPE



Material resistente



Ligero y fácil de transportar



Protección contra rayos UV



Para exteriores



Almacena y protege empalmes



Compatible con kit de 4 charolas + base (OPREPECHBC6)



Para distribución de 2do nivel



/optronicsmx

## PEDESTAL PARA EMPALMES

De fibra óptica

**optronics**

### ESTRUCTURA



### APLICACIÓN

Pedestal para empalmes de fibra óptica, es ideal para albergar elementos pasivos o empalmes de fibra óptica. Estos pedestales cuentan con base para ser enterrados. El diseño ranurado sobre la base del pedestal ayuda a una instalación uniforme y segura, teniendo menos probabilidades de inclinarse o caerse. La cubierta tiene el mecanismo para ayudar a cerrar apropiadamente.



# PEDESTAL PARA EMPALMES

De fibra óptica

**optronics**


ESPECIFICACIONES GENERALES		
Material	Base	HDPE
	Cubierta	HDPE
	Soporte de fijación	Acero galvanizado
	Bandeja de organizador de cable	ABS
Grado de protección	IP65	
Capacidad máxima de fibras	288 fibras	
Capacidad de empalme por charola	12 empalmes	
Charola de empalme compatible	OPREPECHBC6 (kit de 4 charolas + base) *No viene incluido en pedestal	
Capacidad máxima charola de empalme	24 charolas [Usando 6 bases con 4 charolas cada una]	
Dimensiones	835 x 289 ± 5 mm	
Peso	Solo del producto	4.5 kg ± 10%
	Con componentes	6.2 kg ± 10%
	Empacado	7 kg ± 10%
Estándares		
IEC 60529	RoHS	

ACCESORIOS		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN Y NÚMERO DE PARTE	IMAGEN REPRESENTATIVA
1	Base Material: HDPE	
1	Cubo superior Material: HDPE	
1	Soporte de fijación + bandeja de organizador de cable Material: Acero galvanizado (Soporte de fijación) Bandeja de organización de cable [PC/ABS] *Con sus 2 respectivas tapas	
1	Tapa de bloqueo Material: Plástico * Ensamblado en pedestal	
1	Anillo de empaque Material: Neopreno * Ensamblado en pedestal	

# PEDESTAL PARA EMPALMES

De fibra óptica



ACCESORIOS		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN Y NÚMERO DE PARTE	IMAGEN REPRESENTATIVA
1	Fijador de bloqueo Material: Acero inoxidable * Ensamblado en pedestal	
1	Cerradura Material: Aleación de zinc * Ensamblado en pedestal	
1	Parte de bloqueo Material: Hierro niquelado * Ensamblado en pedestal	
16	Cinchos 3*120 Material: Nylon	
2	Tornillo de cabeza hexagonal M8*30 Material: Acero inoxidable	
2	Rondana Material: Acero inoxidable	
2	Tuerca M8 Material: Acero inoxidable	
2	Tapa charola de empalme Material: PC/ABS	


# PEDESTAL PARA EMPALMES

De fibra óptica



ACCESORIOS		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN Y NÚMERO DE PARTE	IMAGEN REPRESENTATIVA
1	Llave hexagonal M6 Material: Hierro niquelado	
2	Llaves de acceso Material: Hierro niquelado	
3	Tubo buffer 1 m Material: Plástico transparente	

## DIBUJO TÉCNICO





# PEDESTAL PARA EMPALMES

De fibra óptica



## CONDICIONES DE USO

- El pedestal no incluye charolas, para expandir el número de fibras se tendrá que adquirir el kit de 4 charolas + 1 base para pedestal (OPREPECHBC6)
- Se tendrá hasta un tope máximo de 24 charolas, considerando 6 kits de 4 charolas + 1 base para pedestal (OPREPECHBC6)

## EMPAQUE

### PESOS Y DIMENSIONES

Tipo	Caja
Material	Cartón corrugado
Dimensiones	960 x 320 x 315 mm ± 5
Peso	7 kg ± 10%



## PRODUCTOS RELACIONADOS



**Kit de 4 charolas +  
1 base para Pedestal**  
OPREPECHBC6



**Acoplador SC/APC**  
OPACSAZIRSVE



**Cable Int/Ext Drop Fig 0**  
OPCFOIE39DR001TP



**Pigtail SC/APC 900 µm**  
OPPISCA09B0020R19



**Empalmadora**  
OPEFEMPANU04001



**Microscopio de  
inspección**  
OPEMFVM100



**Kit para preparado e  
instalación de cable**  
OPHE6300N



**Pedestal FTTx para  
cajas de distribución**  
OPREPE835280CD