

Registro Mini Manhole 4x4x2



Descripción

OPRETEM44220T

El espesor de las piezas es considerablemente menor, debido a la capacidad estructural del material, haciéndolo mas ligero y hasta cinco veces mas resientes que otros materiales.

No se requiere de equipo especial para su manejo debido a su bajo peso.

Menor costo de instalación.

Gran resistencia a la humedad (absorción menor al 1%).

Bajo costo de mantenimiento y largo ciclo de vida.

Estéticamente muy superior a los materiales del mercado.

No es reciclable por lo mismo, no es susceptible al robo.

En zonas de alta corrosión las piezas no se degradan.




*Imagen sólo representativa

Características

- Acotaciones en cm con una tolerancia para todas las medidas de +/-5mm.
- Cuerpo de fibra de vidrio en color negro con acabado Gelcoat en el interior del cajón, diseñado para resistir una carga puntual al centro de registro/tapa.
- Tapa de concreto polimérico con refuerzo de fibra de vidrio, diseñada para resistir cargas verticales.
- Antiderrapante de 2mm de altura en la superficie de la tapa de concreto polimérico.


Especificaciones

Material	Marco y Tapa Cuerpo	Concreto Polimérico Fibra de Vidrio
Asa de Apertura	Fabricadas de acero inoxidable	
Resistencia	20 TN	
Dimensiones	122x122x83 cm	
Peso	318 kg	






Registro Mini Manhole 4x4x2




VISTA SUPERIOR





VISTA SUPERIOR TAPA



VISTA FRONTAL TAPA



VISTA FRONTAL



Registro Mini Manhole 4x4x2



Productos Relacionados

1. Monotubo OPMOHD200RD11NAPL
2. Acoplador roscado OPMOAR6357
3. Cortadora circular OPHECODUC64
4. Cinta identificadora OPMICIF
5. Guía de nylon OPHEGN5X1000
6. Guía de fibra de vidrio OPHEGFV9X305
7. Caja de empalme OPCEH19268HT



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.