



FUSIÓN Y  
MEDICIÓN

## PROBADOR PARA CABLES DE RED

**optronics**

Local



Remoto



### NÚMERO DE PARTE

OPEMPUTP

\*Imagen del producto solo representativa

### DESCRIPCIÓN

Equipo de Medición para Cables de Red (Patch Cords, conexión punto a punto) para verificar la longitud y que el mapeo de hilos este correctamente realizado, así mismo nos arroja resultado de donde se encuentra la falla. También se puede confirmar la continuidad del cable Coaxial y telefónicos.

Se compone de un equipo Local y un equipo Remoto con puertos RJ-45. Ideal para probar instalaciones Cat 5e, Cat 6 y Cat 6A.



Tiempo de vida útil de 8 años



Equipo de pruebas todo en uno



Pruebas remotas



Compatible con plug de 4, 6 y 8 pines



Ergonómica



300 m longitud máxima de medición



/optronicsmx



# PROBADOR PARA CABLES DE RED



## APLICACIÓN

Equipo de pruebas que permite validar las instalaciones punto a punto, detección de fallos. Permite trabajar remotamente. Perfecto para las instalaciones de cableado estructurado sistemas de cobre.




### ESPECIFICACIONES GENERALES

|                             |                               |                   |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Material de fabricación     | Plástico rígido               |                   |
| Puertos compatibles         | Plug RJ45                     |                   |
| Tipos de pruebas            | Validación de longitud        |                   |
|                             | Continuidad                   |                   |
| Longitud máxima de medición | Mapeo de hilos                |                   |
|                             | 300 m                         |                   |
| Verificador de continuidad  | STP (blindado)                | UTP (no blindado) |
| Fuente de alimentación      | 4 baterías AAA (no incluidas) |                   |
| Dimensiones                 | 125 x 68 x 25 mm              |                   |
| Peso                        | 700 g                         |                   |
| <b>Estándares</b>           |                               |                   |
| TIA/EIA-568-C               | RoHS                          |                   |



# PROBADOR PARA CABLES DE RED



| ACCESORIOS |                                 |   |
|------------|---------------------------------|---|
| CANTIDAD   | DESCRIPCIÓN                     | IMAGEN REPRESENTATIVA   |
| 2          | Patch Cord RJ45                 |    |
| 2          | Patch Cord RJ11                 |    |
| 2          | Cable RJ11 a Puntas caimán (+-) |    |
| 2          | Correas de muñeca               |  |

## CONDICIONES DE USO

- Por recomendación considere 100 m como canal máximo en la longitud de medición

## EMPAQUE

| PESOS Y DIMENSIONES |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Tipo                | Caja                    |
| Material            | Cartón                  |
| Dimensiones         | 250 x 230 x 130mm ±3 mm |
| Peso del producto   | 700 g                   |
| Peso con empaque    | 1200 g                  |





FUSIÓN Y  
MEDICIÓN

## PROBADOR PARA CABLES DE RED

*optronics*

### PRODUCTOS RELACIONADOS



Patch Cord Categoría 6  
UTP CMR 24 AWG de 1 pie  
color azul  
OPCAPCC601PAZ



Patch cord Categoría 6A  
UTP CMR 24 AWG de 3 pies  
color azul  
OPCAPCC6AU03PAZ



Patch Cord Categoría 6A  
de 1 m tipo STP plano  
color azul  
OPCAPCC6A0100AZFB



Cable UTP CMR Categoría 6  
multifilar 24 AWG  
color azul  
OPCABOCAT6MAZ500



Bobina de cable U/UTP CMR  
Categoría 6A multifilar 24 AWG  
color azul  
OPCABOCAT6AMAZ500



Plug RJ45 Categoría  
6 de 8 pines  
OPCAJRJ2453



Jack Categoría 6 UTP a  
90° color blanco  
OPCAJP50490BL



Jack Categoría 6 UTP a  
180° color blanco  
OPCAJP504180BL