

24 puertos RJ45 vacío





NÚMERO DE PARTE

*Imagen del producto solo representativa

DESCRIPCIÓN

Optronics® ofrece su Panel Modular Multimedios Vacío, compatible con jacks y modulos Snap-in. Un diseño desarrollado para ofrecer facilidad de acomodo y organización de jacks RJ45 tanto en rack como gabinete.

El patch panel permite la expansión de crecimiento esto conforme a las necesidades del cliente debido a que es compatible con modulos snap in para fibra óptica LC, SC y ST.

Ofrece durabilidad y resistencia gracias a su fabricación en acero laminado en frío. Su espacio a ocupar es de 1UR.



Tiempo de vida útil 10 años



Disponibilidad de 24 puertos



Acero laminado en frío



Facilidad de organización



Optimización



Ligero









24 puertos RJ45 vacío

ootronics_®

APLICACIÓN

El Patch Panel Multimedios es adecuado para la terminación y administracion de los enlaces de cobre en gabinetes y racks contando con una altura de 1 UR.





ESPECIFICACIONES GENERALES		
Material housing de plástico	Acero laminado en frío	
Espesor	1.5 mm	
Cantidad de puertos	24	
Montaje	En ancho de 19"	
Altura	1 UR	
Dimensiones	482 x 44.5 mm	
Peso	412 g	
Estándares		
TIA/EIA 568-2.D	IEC 11801	
RoHS	-	




24 puertos RJ45 vacío

ootronics.

DIBUJO TÉCNICO







Unidades en milímetros.

EMPAQUE

PESOS Y DIMENSIONES	
Tipo	Caja
Material	Cartón
Dimensiones	512 x 57 x 57 mm
Peso	550 g





24 puertos RJ45 vacío

ootronics.

PRODUCTOS RELACIONADOS



Patch cord U/UTP categoría 5e OPCAPCC5XXPXX



Rack de 2 postes de 27 UR OPRAAC19X24SH



Gabinete de piso profundo 42 UR OPGAPI042PCSH



Jack categoría 5e 180° color blanco OPCAJP505180BL



Probador para cables de red **OPEMPUTP**



Plug RJ45 categoría 5e de 8 pines OPCAJPRJ34550



Bobina de cable UTP CMR categoría 5e interior OPCABOCAT5ESXX



Jack categoria 5e UTP 90° OPCAJP505XX