

NOMBRE DEL CAMPO FIELD NAME	¿CAMPO OBLIGATORIO? OBLIGATORY FIELD?	LONGITUD LENGTH	TIPO DE DATO a - alfabético n - numérico x - alfanumérico  DATATYPE a - Alphabetical n - number x - Alphanumeric	ETIQUETA DE MT940 LABEL OF MT940	FILA DENTRO DEL ARCHIVO ROW INSIDE FILE	DESCRIPCION DEL CAMPO FIELD DESCRIPCION
Cabecera de archivo (File Header)	SI	30	x	1:	1	<p>Cadena fija que describe el BICCode del banco emisor o generador de la información, y deberá describirse dentro de los caracteres delimitadores "(" y ")"; la estructura es la siguiente: delimitador+1:+F01+BICCode Monex(8)+terminal(A)+sucursal(XXX)+delimitador(0000000000) Ej= (1:F01MONXMXMMAXXX0000000000)</p> <p>Fixed string describing the BICCode of the generating bank of the information, and should be described within the delimiter characters "(" and ")"; The structure is as follows: Delimiter + 1: + F01 + BICCode Monex (8) + terminal (A) + branch (XXX) + delimiter (0000000000) Ex = {1: F01MONXMXMMAXXX0000000000}</p>
	SI	22	X	2:	1	<p>Cadena fija que describe el BICCode de la empresa receptora o destinataria de la información, y deberá describirse dentro de los caracteres delimitadores "(" y ")"; la estructura es la siguiente: delimitador+2:+I940+BICCode Cliente+Sucursal (XXX)+delimitador Si el cliente cuenta con BICCode válido se deberá colocar, de lo contrario se colocará el código de Banco Monex Ej 1 = {2:I940MONXMXMMXXXXN} Ej 2= {2:I940CRESCHZFXARSN}</p> <p>Fixed string describing the BICCode of the receiving company or recipient of the information, and should be described within the delimiting characters "(" and ")"; The structure is as follows: Delimiter + 2: + I940 + BICCode Client + Branch (XXX) + delimiter If the customer has a valid BICCode, it must be placed, otherwise the code of Banco Monex Example 1 = {2:I940MONXMXMMXXXXN} Example 2={2:I942CRESCHZFXARSN}</p>
Número de referencia de la transacción (Transaction Reference Number)	SI	16 (M)	x	:20:	2	<p>Clave Banco (MNX) + AAAAMMDD + 1 Ej= MNX201409151 Nota: MNX = MONEX</p> <p>Key Bank (MNX) + YYYYMMDD + 1 Ex = MNX201409151 Note: MNX= MONEX</p>
Información Relacionada (Related Reference)	NO	16 (M)	x	:21:	3	<p>Título Fijo: "EDOCTA" Fixed Title: "EDOCTA"</p>
Número de cuenta (Account Identification)	SI	35 (M)	x	:25:	4	<p>En este campo se informa el número de contrato de Cuenta Digital Monex más la Cuenta CLABE del cual se envía el estado de cuenta, separados por una diagonal (/) Ej= :25:1010016/12180000010100164</p> <p>In this field the Monex Digital Account contract number plus the CLABE Account from which the statement is sent, separated by a diagonal (/). Ex = 25: 1010016/12180000010100164</p>

NOMBRE DEL CAMPO FIELD NAME	¿CAMPO OBLIGATORIO? OBLIGATORY FIELD?	LONGITUD LENGTH	TIPO DE DATO a - alfabético n - numérico x - alfanumérico  DATATYPE a - Alphabetical n - number x - Alphanumeric	ETIQUETA DE MT940 LABEL OF MT940	FILA DENTRO DEL ARCHIVO ROW INSIDE FILE	DESCRIPCION DEL CAMPO FIELD DESCRIPCION
Número de estado de cuenta/Número secuencial de mensaje  (Statement Number/Sequence Number)	SI	5/5	n	:28C:	5	<p>Mes de emisión del Estado de Cuenta / Secuencia del mensaje dentro del MT940 Ej 1= El primer mensaje dentro del archivo que se emite en el mes de Septiembre :28C:9/1</p> <p>Ej 2= El cuarto mensaje dentro del archivo que se emite en el mes de Septiembre :28C:9/4</p> <p>Month of issuance of Account Statement / Sequence of the message within the MT940</p> <p>Example 1 = The first message within the file that is issued in the month of September : 28C: 9/1</p> <p>Example 2 = The fourth message within the file that is issued in the month of September : 28C: 9/4</p>
Saldo Inicial (Opening Balance)	SI	25 (M)	x	:60F:	6	<p>Indica el saldo inicial de la cuenta al día de la emisión del archivo, se compone de la siguiente manera: 1a + 6n + 3a + 15d en donde</p> <p>1a - Indica si es saldo es Positivo (C - credit) o negativo (D - debit) 6n - indica la fecha actual en formato AAMMDD 3a - indica el código de la moneda correspondiente al saldo (ej. MXN para pesos mexicanos) 15d - Corresponde al importe del saldo (considerar que son 12 números + separador "," + 2 decimales como máximo, y siempre comenzará después de la clave de divisa</p> <p>Ej 1 = :60F:C180804MXN275.40 Ej 2 = :60F:D180726MXN5060006.46</p> <p>Indicates the initial balance of the account at the day of issuance of the file, is composed as follows: 1a + 6n + 3a + 15d where</p> <p>1a - Indicates whether the balance is C - credit or negative (D - debit) 6n - indicates the current date in YYMMDD format 3a - indicates the code of the currency corresponding to the balance (eg MXN for Mexican pesos) 15d - Corresponds to the amount of the balance (consider that there are 12 numbers + separator "," + 2 decimals maximum, and always start after the currency key</p> <p>Example 1 = :60F:C180804MXN275.40 Example 2 = :60F:D180726MXN5060006.46</p>

NOMBRE DEL CAMPO FIELD NAME	¿CAMPO OBLIGATORIO? OBLIGATORY FIELD?	LONGITUD LENGTH	TIPO DE DATO a - alfabético n - numérico x - alfanumérico  DATATYPE a - Alphabetical n - number x - Alphanumeric	ETIQUETA DE MT940 LABEL OF MT940	FILA DENTRO DEL ARCHIVO ROW INSIDE FILE	DESCRIPCION DEL CAMPO FIELD DESCRIPCION
Línea con operación (Statement Line)	SI	100	x	:61:	7	<p>Contiene el detalle de cada operación o movimiento de la cuenta, se compone de la siguiente manera: 6n + 1a + 15d + 1a + 3a + 16x + //16x + 34x en donde:</p> <p>6n - fecha del movimiento en formato AAMMDD 1a - Naturaleza tipo movimiento: (C - credit) o negativo (D - debit) 15d - Importe del movimiento (considerar que son 12 números + separador "", + 2 decimales como máximo, siempre después de la clave de tipo de movimiento y antes del carácter de tipo de operación 1a - Tipo de Operación: S - Transferencia Internacional Swift ó N - Transferencia Nacional 3a - Clave de la Operación (** abajo se lista las claves de operación que Monex considera hasta el momento) 16x - Referencia o concepto de pago de la operación (longitud fija) //16x - Referencia o mensaje enviado al banco pagador de la transferencia 34x - Información adicional que podría contener la operación (siempre debajo en el siguiente renglón)</p> <p>Ej 1= :61:180726C35300,NTRFNOREF//588249796 Deposito por transferencia SPEI Tr</p> <p>Ej 2= :61:180726D5095339,66NTRFNOREF//588243694 Retiro de Cta de Captacion con Des</p> <p>"It contains the detail of each operation or movement of the account, it is composed as follows: 6n + 1a + 15d + 1a + 3a + 16x + // 16x + 34x where: 6n - movement date in YYMMDD format 1a - Nature type movement: (C - credit) or negative (D - debit) 15d - Amount of movement (consider that there are 12 numbers + separator "", + 2 decimals maximum, always after the type of movement key and before the type of operation type 1a - Type of Transaction: S - International Transfer Swift or N - National Transfer</p>
Información para el propietario de la cuenta (Information to Account Owner)	NO	6 * 65	x	:86:	9	<p>Datos Complementarios a la operación Ej 1 = :86:BENEFICIARIO JESUS MILLAN LARA.BANCO BANAMEX CUENTA 0169995 Em ail Texto</p> <p>Ej 2= :86:Emisor SCOTIA BANK INVERLAT Fecha Confirmacion de liquidacio n 26 07 2018 10 21 52 Monto 9635 Cuenta ordenante 044580145 016873015 Nombre del Ordenante GRUPO LIRDEL SA DE CV Clave d e Rastreo 3574823002 Referencia Numerica 189057 Concepto de Pago 1TON GPO LIRDEL</p> <p>Complementary Data to the operation Example 1 = :86: BENEFICIARY JESUS MILLAN LARA.BANCO BANAMEX ACCOUNT 0169995 Em ail Text</p> <p>Example 2= :86:Emisor SCOTIA BANK INVERLAT Fecha Confirmacion de liquidacio n 26 07 2018 10 21 52 Monto 9635 Cuenta ordenante 044580145 016873015 Nombre del Ordenante GRUPO LIRDEL SA DE CV Clave d e Rastreo 3574823002 Referencia Numerica 189057 Concepto de Pago 1TON GPO LIRDEL</p>

NOMBRE DEL CAMPO FIELD NAME	¿CAMPO OBLIGATORIO? OBLIGATORY FIELD?	LONGITUD LENGTH	TIPO DE DATO a - alfabético n - numérico x - alfanumérico  DATATYPE a - Alphabetical n - number x - Alphanumeric	ETIQUETA DE MT940 LABEL OF MT940	FILA DENTRO DEL ARCHIVO ROW INSIDE FILE	DESCRIPCION DEL CAMPO FIELD DESCRIPCION
Saldo Final ( Closing Balance / Booked Funds )	SI	25(M)	x	:62M: :62F:	Última file de mensaje o de archivo Last line of message or file	<p>Indica el saldo final de la cuenta al cierre operativo del día de la emisión del archivo, se compone de la siguiente manera: 1a + 6n + 3a + 15d en donde: 1a - Indica si el saldo es Positivo (C - credit) o negativo (D - debit) 6n - indica la fecha actual en formato AAMMDD 3a - indica el código de la moneda correspondiente al saldo 15d - Corresponde al importe del saldo (considerar que son 12 números + separador "," + 2 decimales como máximo, y siempre comenzará después de la clave de la divisa Ej 1 :62F:C140804MXN1293,48</p> <p><b>IMPORTANTE:</b> La longitud máxima por estándar, del mensaje MT940, es de 2000 caracteres. Si un conjunto de datos excede este número, será generado otro agrupamiento de datos para la misma moneda, el cual tendrá un número consecutivo para indicar que es la continuación de un grupo anterior y el saldo final de cada bloque estará reportado por la etiqueta :62M; (sin embargo tiene la misma estructura de la etiqueta :62F.)</p> <p>"It indicates the final balance of the account at the close of business on the day of issue of the file, it is composed as follows: 1a + 6n + 3a + 15d wherein: 1a - Indicates whether the balance is C - credit or negative (D - debit) 6n - indicates the current date in AAMMDD format 3a - indicates the code of the currency corresponding to the balance 15d - Corresponds to the amount of the balance (consider that there are 12 numbers + separator ",", + 2 decimals maximum, and always start after the currency key Example 1 :62F:C140804MXN1293,48</p>

**\*\*IMPORTANTE:**

Para los mensajes MT940 existen caracteres no soportados por SWIFT los cuales serán reemplazados por un carácter soportado o por un espacio.  
Ejem. Ñ por N , ñ por n , @ por (at) y otros por espacios  
- Para su mejor lectura y comprensión, el archivo se genera con una redacción de los registros de forma vertical  
La cabecera está compuesta por 2 bloques "{1:}" y "{2:}"  
El conjunto de registros por moneda están contenidos dentro de la etiqueta inicial "{4:}" y delimitados con "-}"

**IMPORTANT:**

For the MT940 messages are not supported by SWIFT characters which will be replaced by a supported or a space character.  
Ahem, N by N , N by N , @ by (at) , and other by spaces  
- For better reading and understanding , it is recommended that the wording of the records in the file is vertically  
The header consists of 2 blocks "{1:}" and "{2:}"  
The body of each payment instruction must be contained within the start tag "{4:}" and closed with "-}"

<b>**Lista de códigos de operación ** List of operation codes</b>		
CHEQUES	CHECKS	CHK
COMISION	COMMISSION	COM
DIVISAS	FOREIGN EXCHANGE	FEX
DIVISAS	FOREIGN EXCHANGE	SWP
INVERSION	INVESTMENT	PCH
INVERSION	INVESTMENT	RED
INVERSION	INVESTMENT	REC
TRANSFERENCIA	TRANSFER	TRF
TRANSFERENCIA	TRANSFER	TRA
GARANTIA	WARRANTY	WAR
ENTREGA POR VENCIMIENTO	DELIVERY BY EXPIRATION	POP
IMPUESTO	TAX	TAX

NOMBRE DEL CAMPO FIELD NAME	¿CAMPO OBLIGATORIO? OBLIGATORY FIELD?	LONGITUD LENGTH	TIPO DE DATO a - alfabético n - numérico x - alfanumérico  DATATYPE a - Alphabetical n - number x - Alphanumeric	ETIQUETA DE MT940 LABEL OF MT940	FILA DENTRO DEL ARCHIVO ROW INSIDE FILE	DESCRIPCION DEL CAMPO FIELD DESCRIPCION
MISCELANEA	MISCELLANY	MSC				